



Borracha de rugas

Stick para disfarce de rugas

Não há mais necessidade de dor ou várias etapas para realçar a sua beleza, experimente apagar suas rugas instantaneamente enquanto trata sua pele de dentro para fora. Antes da maquiagem ou em dias feitos para impressionar, desfrute da mais alta tecnologia e proporcione uma textura única à sua melhor versão.

Borracha de rugas

INGREDIENTE	INCI NAME	FUNÇÃO	[%]
FASE A			
Cera de Carnaúba	Copernicia Cerifera Cera	Estruturante	10,00
Cera de Candelila	Euphorbia Cerifera (Candelila) Wax	Estruturante	5,00
Cera de Ozoquerita	Ozokerite	Estruturante	13,00
BHT	BHT	Antioxidante	0,05
DOWSIL™ 2503 Cosmetic Wax	Stearyl Dimethicone (and) Octadecene	Estruturante de baixo P.F., deslizamento	3,00
Dicaprylyl Carbonate	Dicaprylyl Carbonate	Espalhabilidade	16,50
DOWSIL™ ES-5300 Formulation Aid	Lauryl PEG-10 Tris(trimethylsiloxy)silylethyl Dimethicone	Estabilizante	3,00
FASE B			
XIAMETER™ PMX-0245 Cyclopentasiloxane	Cyclopentasiloxane	Secagem rápida	26,25
Ultra Filling Spheres™	Ethyhexyl Palmitate, Trihydroxystearin, Sodium hyaluronate, Amorphophallus Konjac Root Powder	Preenchimento instantâneo de rugas	3,00
Talco	Talc	Toque seco	15,00
DOWSIL™ 9701 Cosmetic Powder	Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer (and) Silica	Disfarce óptico	5,00
FASE C			
Trancoso TI17008147	Parfum	Fragrância	0,20
			100,00

PROCEDIMENTO

1. Misture a fase A e aqueça até total fusão das ceras;
2. Separadamente, misture a fase B e adicione à fase A quando a mesma estiver abaixo de 60 °C;
3. Em seguida, adicione a fase C e homogeneize.