

FORMULAÇÃO | BRASIL

Clean
BY DESIGN

 Univar Solutions

Facial

SHOT DE RECONSTRUÇÃO

Ampola de tratamento capilar

Escolha o shot que seu cabelo mais precisa e crie uma mistura poderosa para o seu cabelo. Qual o seu shot ideal?

Clean
BY DESIGN



Marketing

Curto INCI, menos produtos. Minimalista e transparente. Performance e educação.



Sustentável

Biodegradável, zero desperdício, multifuncional, baixo impacto no ambiente, embalagem eco e derivado natural.



Ético

Rastreabilidade, colheita ética. Responsabilidade com as fontes naturais, sem testes em animais.



Água

Produtos anidros, concentrados ou fáceis de enxaguar.



Performance e inofensivo

Produtos suaves e inertes, adequados para pele sensível.

Tecnologia



DOWSIL™ AP-8087 Fluid

Fluido de silicone amino-funcional de alto peso molecular. Confere proteção térmica em até 230 °C, reduz queda por quebra dos fios, além de alinhar, condicionar e reduzir o frizz dos cabelos.

DOWSIL™ CE-7080 Smart Style

Emulsão de elastômero de silicone aminofuncional. Confere múltiplos benefícios de condicionamento, reconstrução e modelagem, melhorando a definição das ondas, a penteabilidade, maciez e controle do frizz.



DANOX® HC 30

Associação única de agentes condicionantes (amido amina e éster quat) neutralizados a doadores de consistência, com ação superior no controle de estática dos cabelos e facilidade no processo de fabricação.



Fragrâncias:

Damage Care T17008223

uma fragrância alegre, em um mix de flores frescas e frutas suculentas em um fundo de madeiras cremosas, realçadas pelo fundo de baunilha.

Coconila T17008220

uma criação que se inicia com notas frescas cítricas, seguidas por um corpo floral envolvente, abraçados pela cremosidade do coco e da baunilha.

Professional Beauty T17008217

uma fragrância oriental envolvida de flores delicadas em um fundo cremoso, que remete à hidratação.

SHOT DE RECONSTRUÇÃO

Ampola de tratamento capilar

INGREDIENTE	INCI NAME	FUNÇÃO	[%]
FASE A			
Água deionizada	Acqua	Veículo	70,35
EDTA dissódico	Dissodium EDTA	Sequestrante	0,05
Glicereth-26	Glycereth-26	Umectante	1,00
FASE B			
DANOX® HC 30	Behenaminopropyl dimethylamine (and) dipalmitoylethylhydroxyethylmonium methosulfate (and) cetyl alcohol (and) stearyl alcohol (and) lactic acid	Emulsionante/condicionante/estruturante	7,00
Manteiga de karité	Butyrospermum parkii butter	Emoliente	1,00
Vitamina E Acetato 98% F13267	Tocopheryl acetate	Antioxidante	0,50
Álcool Cetoestearílico 30-70	Cetearyl alcohol	Estruturante	3,00
FASE C			
DOWSIL™ AP-8087 Fluid	Bis-hydroxy/methoxy amodimethicone	Condicionamento/penteabilidade	6,00
DOWSIL™ CE-7080 Smart Style	Silicone quaternium-16/glycidoxy dimethicone crosspolymer (and) undeceth-11 (and) undeceth-5	Alinhamento/ Anti-Frizz	10,00
Coconila T17008220	Parfum	Perfume	0,60
Damage Care T17008223	Parfum	Perfume	
Professional Beauty T17008217	Parfum	Perfume	
Phenoxyethanol and ethylhexylglycerin	Phenoxyethanol and ethylhexylglycerin	Conservante	0,50
TOTAL			100,00

MODO DE USO

Aplicar 1/3 da ampola na SUPERFOOD MÁSCARA de acordo com o benefício desejado. Você também pode criar sua mistura.

PROCEDIMENTO

1. Pesar Fase A, homogeneizar e aquecer até 80 °C.
2. Pesar a Fase B e aquecer até 80 °C.
3. Verter a Fase B sobre a Fase A e homogeneizar para formação da emulsão (+- 800rpm).
4. Resfriar sob agitação constante (+- 500rpm) e abaixo de 45 °C adicionar os itens da Fase C e homogeneizar bem a cada adição.
5. Checar o pH e, se necessário, ajustar para faixa adequada.

CARACTERÍSTICAS

Aparência - Emulsão branca viscosa
 pH - 3,50 - 4,50
 Viscosidade - sp 64, 12RPM - 12.500cP

