



Revestimentos, Adesivos, Selantes e Elastômeros

Produtos e Soluções Sustentáveis

 **Univar**Solutions



CASE Sustentabilidade Visão Geral

Como um líder global na distribuição de produtos químicos e ingredientes, a Univar Solutions utiliza sua posição na interseção da ciência e da tecnologia para ajudar a criar um mundo melhor através do foco em soluções para nossos clientes. Na medida em que a sustentabilidade se torna mais importante em cada mercado que servimos, consideramos importante informar melhor sobre os produtos que oferecemos aos nossos clientes, os quais podem ajudar VOCÊ a oferecer produtos mais sustentáveis também.

TODAY
TOMORROW
TOGETHER

**SUSTAIN
ABILITY**

UnivarSolutions

CASE | LÂMINA DE LINHA SUSTENTÁVEL | BRASIL

Quadro de produtos sustentáveis e naturais



**Matéria-prima
biológica**



**Pegada de
carbono**



**Materiais reciclados
ou recicláveis**



**Acreditação
ambiental**



**Substitutos
mais seguros**



**Benefícios sociais
adicionais**

Produtos sustentáveis e naturais



O quadro de produtos naturais e sustentáveis da Univar Solutions foi desenvolvido para ajudar os clientes a avaliar o nível de sustentabilidade do produto. Uma vez que não existe uma definição global de nível de sustentabilidade de produtos, criamos um filtro que fornece evidências de sustentabilidade. Esse é apenas o começo, sabemos que a sustentabilidade continuará a evoluir e comunicaremos as mudanças quando elas ocorrerem. No momento, destacamos 6 características sustentáveis que podem ser associadas aos produtos oferecidos abaixo.

NOME COMERCIAL	NOMENCLATURA QUÍMICA	APLICAÇÃO/UTILIZAÇÃO FINAL	CARACTERÍSTICA	FORNECEDOR
AMP-95™	Aminomethyl propanol (2-amino-2-methyl-1-propanol)	Aditivo multifuncional isento de EPA VOC, co-dispersante e ajuste de pH		Angus
Cellosize™	Hydroxyethyl cellulose	Adesivos e aglutinantes de revestimentos; mástiques para construção civil		Dow
Walocel™	Hydroxyethyl methyl cellulose (HEMC)	Modificador de reologia/espessante para várias aplicações de construção prontas para uso e para adesivos para azulejos à base de cimento		Dow
Ecosurf™ SA series	Ecosurf SA series (SA-4, SA-7, SA-9, SA-15)	Umectação e emulsificação		Dow
Tergitol™ ECO	Castor Oil Ethoxylates	Emulsificação e dispersão		Dow
Dowsil™	Siloxane/silicone based additives	Revestimentos e tintas arquitetônicas		Dow
Ethylal	Ethylal	Solvente multiuso		Lambiotte
Glycerol Formal	Glycerol Formal	Solvente multiuso		Lambiotte
Relca® Bio	Bio Polyols & Bio-based polyurethane	Ampla gama de aplicações de revestimento e especialidades		STAHL
Picassian®	Bio Polyols & Bio-based polyurethane	Ampla gama de aplicações de revestimento e especialidades		STAHL
Wanthane® WHT-ECO	TPU	Produtos de injeção e extrusão e adesivos		Wanhua

TODAY
TOMORROW
TOGETHER™

**SUSTAIN
ABILITY**

UnivarSolutions

CASE | LÂMINA DE LINHA SUSTENTÁVEL | BRASIL



Formulações sustentáveis



Enquanto nossos fornecedores trabalham de maneira diligente para produzir matérias-primas que obedecem os critérios Sustentáveis e Naturais, nem todas as matérias-primas conseguirão atingir essas marcas a curto prazo. No entanto, muitas dessas matérias-primas são necessárias para fornecer produtos que oferecem um desempenho altamente sustentável para áreas como a de redução energética, redução de peso, redução de uso de água e outros. Abaixo, procuramos destacar os principais produtos que oferecemos em vários mercados CASE, que são necessários para fornecer sistemas que proporcionam desempenho e métricas sustentáveis.

NOME COMERCIAL	NOMENCLATURA QUÍMICA	APLICAÇÃO/UTILIZAÇÃO FINAL	FORNECEDOR
Redução energética			
Primal™	High solids 100% acrylic latex	Polímero totalmente acrílico projetado para uso em revestimentos elastoméricos para telhados	Dow
Syloid®	Silica	Sistemas à base de água de fosqueamento com facilidade de incorporação, reduzindo a necessidade de dispersantes e o uso de energia na produção	Grace
Xiameter OHX-4070	100% active silicone polymer	Polímero funcional projetado para uso em revestimentos elastoméricos para telhados	Dow
Xiameter OFS-6020	Hydrophobic glycol ether	Promotor de adesão em revestimentos de telhado de alto desempenho	Dow
Revestimentos de manutenção de alta performance			
Lumiflon®	Fluoroethylene vinyl ether resin	Tintas e revestimentos voltados para a proteção contra corrosão e resistência a intempéries	AGC
Dowsil™ Silicone Resins	Phenyl/Methyl silicone resins	Revestimentos de alta temperatura para metais.	Dow
Shieldex®	Anti-corrosive pigment, inert	Proteção contra corrosão de longo prazo em sistemas de revestimentos	Grace
Wannate® HT series	Solvent-free, aliphatic 1,6-hexamethylene diisocyanates	Revestimentos de manutenção à base de poliuretano visando à resistência a intempéries e a produtos químicos	Wanhua
MDI Puro	Pure 4, 4' Diphenylmethane Diisocyanate	Matéria-prima aplicada como um pré-polímero de poliuretano de alto desempenho para a fabricação de revestimentos, adesivos, selantes, elastômeros e espumas	Univar Solutions
Acreditação Ambiental			
UCAR™ Filmer LV	Glycol Ether	Revestimentos e tintas arquitetônicas	Dow
Substituto mais Seguro			
Methylal	Methylal	Solvente multiuso	Lambiotte

© 2023 Univar Solutions Inc. Todos os direitos reservados. A Univar, a insígnia de colaboração e outras marcas comerciais identificadas são propriedade da Univar Solutions Inc. ou de empresas afiliadas. Todas as outras marcas comerciais não pertencentes à Univar Solutions Inc. ou a empresas afiliadas que aparecem neste material são propriedade dos respectivos proprietários. As informações contidas neste documento não podem ser alteradas sem aviso prévio e deve contatar o distribuidor para confirmar. Leia e siga o rótulo do produto e a Ficha de Dados de Segurança ("FDS") para a sua saúde. Todas as informações são baseadas em dados obtidos do fabricante ou de outras fontes técnicas reconhecidas. A Univar Solutions Inc. e as suas afiliadas ("Univar") fornecem estas informações "tal como estão" e não fazem qualquer representação ou garantia, expressa ou implícita, relativamente à exatidão ou suficiência das informações e rejeitam todas as garantias implícitas. A Univar não é responsável por quaisquer danos resultantes da utilização ou não utilização das informações e cada filial da Univar é responsável pelas suas próprias ações. O Cliente é responsável por determinar se os produtos e as informações contidas neste documento são apropriados para a utilização do Cliente e pela adesão ao ambiente legal e regulamentar e às restrições em que o Cliente opera. Todas as transações que envolvam este(s) Produto(s) estão sujeitas aos Termos e Condições padrões da Univar, disponíveis em www.univarsolutions.com ou mediante pedido. 28349_V4

Para mais informações, nos contate através (11) 3602-7222 ou visite univarsolutions.com